



福建福海创
Fujian FuHaichuang

石化有限公司
Petrochemical Co., Ltd.

储运区修复发包技术文件
储罐浮盘及消防系统

编

制:

杨海印

设备团队审核:

张海东
2019.3.21

储运团队审核:

丁峰

设备部专业审核:

张海东
2019.3.20

福建福

储锦

目录

一、工程概况	1
二、发承包方式、范围及工程内容	2
三、工程承包主要要求	3
四、工程承包条件及须知	4
五、承包方资质控制	5
六、质量管理	6
七、工期要求	7
八、执行规范标准	8
九、服务承诺	9
十、其他	10
十一、作业清单	11

—

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

工程承包有两大类：工程总承包和工程分包。工程总承包是指工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和缺陷责任期内的缺陷修复等全过程负责实施和提供工程总承包服务。工程分包是指工程总承包企业按照合同约定，将承包工程中的部分专业工程分包给具有相应资质的分包企业完成。工程分包必须经工程总承包企业同意，且分包企业必须具备相应的资质条件。工程分包不得再行分包。

设计、工程、安装、验收

- 3 承包方应严格按照工程、验收标准、供。

- 承包方、施工队、分包单位、专业分包、相关
- 1
- 发包方留存。
- 原件

王仁
教員
池田
父、方核

去处理，

质量计划
并负责

商应无条件接受。

014)

实验; 施工
维护保管、
项目, 施
工总价;
作为结算

对人员的确定量

的工程项目，其工程费用在报价中，

发生的所管
因此, 情况和工程
国际 费用 因

實中扣除，根據工程進度，工、具等，

必须按工程原

进行随机抽样调查工程支出

起；甲方同意可

[illegible]

《GB 5033-97》
(J5-
P13
503-97)
(S
0128-2014)
(SJJ514-
(G
准》

规范
6

修复发包技术

加班費用！
現
垃圾處理、
拉、
費用、
料、
用、
交通、
及、
車、
星在

根据实际情

□

田子良

3

4

上包作項承完

6

承修工程
维见坎
根据理
管量理
质量

1 施工作业手册

件、地配、求、要、工、期、七、一、时间：

2 八、执行

1	《中	中
2	《石	石油
3	《施	施
4	《石	石油

5 《石山作司》
6 《立》
7 《石山作司》

- 《防静电推荐作法》
- 《海创《高处作业安全管理规定》
- 福海创《进入受限空间管理规定》
- 福海创《动火作业安全管理规定》
- 福海创《临时用电安全管理规定》

九、服务承诺

- 1 施工组织严密，管理人员坚守现场；
- 2 经发包方同意，按计划要求完成施工；
- 3 按照发包方施工标准。
- 4 施工质量符合规范。
- 5 其他：有司等法律效力。
- 十、其他：附件与合同具有同等效力。
- 1 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
- 2

清单

十一、作业内容及报价

序号	项目	数量	单位	备注
1	密封装置	1	台	更换
2	防静电装置	3	根	
3	浮筒检查	260	个	
4	穿透管密封	2	处	
5	储罐规格	346	平方米	
6	储罐规格	180	根	
7	储罐规格	66	米	
8	储罐规格	1	台	
9	储罐规格	1	个	
10	储罐规格	90	个	
11	储罐规格	7	个	

福海创

及消防系统修复技术方案文件

12	19	格 21,00	喷头	90	个		4-T28/120 规格: ZS-TM150/150 更
13	19	x 16,58	喷头	各	个		规格: ZS-TM150*90*10 规格: 50/英寸 更换
14			角钢	各	米		50*50*5/英寸 更换, 接口尺寸 更换, 接口尺寸
15			角钢	100	米		FC8 黑纹, 阀门
16			角钢	4	个		更换, 单杆式墨铸铁 更换, PN1.6MPa 规格: 3/4"内 材料: 母-T80/120
17	19	格 21,00	喷头	240	个		材料: 304, 0/150 更
18			喷头	240	个		规格: ZS-TM150*90*10 规格: 50/英寸 更换
19			喷头	各	个		50*50*5/英寸 更换, 接口尺寸 更换, 接口尺寸
20			角钢	各	米		PCIe 黑纹, 阀门 更换, 单杆式墨铸铁 更换, PN1.6MPa 规格: 3/4"内 材料: 母-T28/120
21	61-T-506	x 17,80	角钢	100	米		材料: 母-T52/120
22			角钢	7	个		材料: 304, 0/150 更
23			角钢	6	个		规格: ZS-TM150*90*10 规格: 50/英寸 更换
24			角钢	132	个		规格: ZS-TM150*90*10 规格: 50/英寸 更换
25	61-T-507	格: 50 Φ 17	喷头	各	个		20*50*5/英寸 更换, 接口尺寸 更换, 接口尺寸
26			角钢	50	米		PCIe 黑纹, 阀门 更换, 单杆式墨铸铁 更换, PN1.6MPa 规格: 3/4"内 材料: 球
27			角钢	100	米		规格: 50/英寸 更换
28			角钢	4	个		规格: 50/英寸 更换