腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂

锅炉日用煤仓改造技术规范书

编制：

初审：

审核：

核准：

2021 年 04 月 1 日

G} Ë,´ ð#{ >˜ ú × fAî 7 Ä% Cã _ Ø Ã Œ!’ ÃF >| ¼ » u 4*6E÷0;,´ × f Ã

8² Ã6„K1 ¼ Ô,´?±"r ×7-FJE÷

7-FJE÷ 7-FJE÷

			—	

ü A ¯L

(3) (1)

)AÝ,´ &L$ Ã ê Ã `&é1y § ƒ µ é+a † ü é v Ê Ä

Å 7 é j 7 é)AÝ ê ˆ ËAî 7 Ã j ` ÃCt É1y)AÝ ‘ & È ¦ ËO ï ¼ ÔFJ é ï È +OCi+X+a Å 7 é8 *6 A




NJGC-30.0
18.49M
A-A
18.49M
B
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
A
E
D
3750
1220
1300
2800
Ø230
Ø350
Ø1100
200
12-Ø14
Ø1060
B 向
D 向
Ø550
Ø430
7.305M
12.6M
E向（密封风接口法兰）
Ø153
Ø760
Ø219
技术要求
技术参数
项目
数据
风量
650
16 1
15 下电动阀门 1
14 出口膨胀节 1
13 DBJ 1
11 TY90509 2
10 Bi 1
9 1
8 TY90511 1
7 DBJ 1
6 1
5 1
4 1
3 NJGC30.03 1
2 NJGC30.02 1
1 NJGC30.01 1
5
6
NJGC-30.0