

注：件1锥形封头按GB/T25198-2010标准进行制造.验收。
成型后最小厚度≥12mm。

XIANG LU PETROCHEMICALS(ZHANG ZHOU) CO.,LTD 翔鹭石化（漳州）有限公司
XLP2 PTA PROJECT XLP2 PTA 项目
Ref. NO.: 参考号码: DF00-D130-E304-3



δ=8
I





XIANG LU PETROCHEMICALS(ZHANG ZHOU) CO.,LTD
翔鹭石化（漳州）有限公司

XLP2 PTA PROJECT
XLP2 PTA 项目

Ref. NO. 参考号码: DF00-D130-E304-3

12.5
其余:
2×45°
2×45°



其余: 12.5



XIANG LU PETROCHEMICALS(ZHANG ZHOU) CO.,LTD
翔鹭石化（漳州）有限公司

XLP2 PTA PROJECT
XLP2 PTA项目

Ref. NO.: 参考号码: DF00-D130-E304-3

常州大学						设备位号	E-304-1/2/3		
					拉杆Ⅱ ø16	设计项目	翔鹭石化（漳州）有限公司 XLP2 PTA项目		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图号	X2-E304-09		
设计						设计阶段	版次	重量	比例
校核						施工图	3	1.8	1:1
审核									
批准					材料 20 数量 1	第 张		共 张	