


一、项
水
螺机
主负
冷冻
水
水
严重衰
孔、溴
出现堵
吸收效
心壳
需专业
溴化理
有相令
相关专
组委毛
二、发
水气
化锂

序 号	设 位
1	58



9	溴化锂溶液再提浓
10	开方

5.2 水气

序号	
1	回漏
2	消
3	充
4	试

5.3 水气

序号	
1	检度
2	机
3	添

5.4 苯酚

序号	
1	机检
2	凝
3	机

号吸收泵

方回收加

提测
HG

方溴化锂
检测标准
(2022)

度调整；

组
机

行一月后
要求

项目

系统。

漏部位。

密封圈，

排
冷
凝
器
压
力
表
2-4h
关
机
至
小

壳体
等
有
泄
漏
拆
卸
换

、回
、视
稳，能

维修项目

结晶处理

缓蚀剂

量
查
压
力
表
机
组
直
接
配
置
辛

壳体
等
有
泄
漏
异
常

-10. 之
0.15 -0.1
0.1 2%

项目

充、冷却水

离。

漏部位。

换热管进

质
查
压
力
表

交换器、
无泄漏

备设计要

拆卸 1

中洗吸收

组
吸


中，溶
液清
或吸收

4	机组气密性实验
5	补充制冷剂水和溴化锂溶液
4	溶液提纯再生
5	运行
8	电气系统维护升级
7	开机调试

说明：1. 以上步骤液需回收、为100%
2. 所有更换的零件

六、验收标准：

- 溴化锂冷冻机组0.5kg/m²时冷冻水苯酚或其它一台且稳定运行一个月



福建海创施
包商入场
质利资料
13、现场
有权按照
施里乙方
赔偿，甲
14、承揽
方的人、
员须遵守
司设备，
15、工程
工完成后
境清洁。

八、保固

- 1、机组
- 2、质保期
应在 48 个

九、违约

- 1、若乙方
付整改完
停，整改
果由乙方
非不
4、乙方
4.1、乙
4.2、乙
认为不能
4.3、乙

4.4、

4.5、

4.6、

4.7、

5、乙

或服务

方可

6、损

人向

十、其

1、承

等，

2、承

用外

3、承

解相

4、乙

所有

功，现

分考

方...自...工...

方...有...、...早...重...

方...自...、...、...

方...工...、...、...

5、乙...、...、...

或服...、...、...

方可...、...、...

6、损...、...、...

人向...、...、...

十、其...、...、...

1、承...、...、...

等，...、...、...

2、承...、...、...

用外...、...、...

3、承...、...、...

解相...、...、...

4、乙...、...、...

所有...、...、...

功，现...、...、...

分考...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

...、...、...

经

会

设

经

